

DTSI ®

BY DOOTS INTERNATIONAL



# CATÁLOGO PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

2023

DTSI |  ®

B Y D O O T S I N T E R N A T I O N A L

**TU TRABAJAS,  
NOSOTROS TE  
PROTEJEMOS**



BY DOOTS INTERNATIONAL

## ÍNDICE

Protección Ocular	02	●
Protección Facial	06	●
Protección a la Cabeza	08	●
Protección para Manos	10	●
Protección Auditiva	17	●
Protección Respiratoria	19	●
Protección Vial	24	●
Ropa de Seguridad	29	●
Línea de Altura	36	●
Calzado de Seguridad	38	●





DTSI ®

BY DOOTS INTERNATIONAL

PROTECCIÓN  
**OCULAR**

- Mica clara
- Mica clara anti empañante
- Semi espejado
- Espejo total
- Ámbar



● **LENTE STEEL**

Fabricado en policarbonato con tratamiento anti-ralladuras, protección alto impacto, filtro UV, patillas tipo espátula y puente nasal universal.



● **LENTE VISITANTE**

Fabricado de policarbonato, con protección de alto impacto, soporte nasal, tratamiento antirayaduras y filtro UV. Mica clara, ideal para colocarse sobre los lentes de prescripción médica, cuenta con ventilación indirecta para evitar sofocarse por el uso de doble lente.



● **LENTE SKY**

Fabricado en policarbonato con tratamiento anti-ralladuras, protección de alto impacto, filtro UV, soporte nasal y armazón en color rojo.



● **LENTE EXPO ARMazón NEGRO**

Lente de seguridad fabricado en policarbonato con tratamiento anti-ralladuras, filtro UV.



● **LENTE TITÁN**

Fabricado en policarbonato con tratamiento anti-ralladuras, protección de alto impacto, filtro UV y soporte nasal universal.



● **LENTE DEMON**

Diseñado para proteger contra impactos a alta y baja velocidad. Diseño deportivo con marco de PVC. Con cordón de seguridad.



● **LENTE FREEDOM MICA GRIS**

Fabricado en policarbonato con tratamiento anti-ralladuras, mica color gris, filtro UV, patillas metálicas con goma anti-derrapante, resortes amortiguadores de acero templado.



● **LENTE DISCOVERY**

Fabricado en policarbonato oftálmico con protecciones laterales, marco de diseño curvo, patillas de ajuste angular que permite un buen ajuste al rostro, filtro UV, resistente a impactos y anti-empañante.



● **LENTE RUNNER**

Fabricado en policarbonato alta densidad, marco de nylon cómodo y flexible con insertos de goma para una mejor adherencia, resistente ante impactos, abrasión, anti-empañ, anti-ralladura, filtro de protección ante rayos UV.



● **LENTE SARGENTO**

Mica fabricada en 100% policarbonato. Armazón de nylon resistente, mica anti-impacto y anti-ralladuras. Producto flexible y ajustable. Tipo de mica verde sombra #5.



● **LENTE AERO**

Lente en policarbonato apto para trabajos en interiores y exteriores, diseñados para proteger contra impactos a alta y baja velocidad. Marco de PVC flexible, patillas retráctiles, anti-ralladura, anti-empañante y filtro UV.



● **LENTE ANTIPARRA ZEX**

Permite uso de lentes correctores de regular tamaño, marco siliconado amarillo ventilado, anti-impacto, filtro UV, impermeables, banda elástica regulable, anti-empañante, antiparra hermética.



#### ● LENTE NEMESIS

Diseño deportivo, puente nasal suave para excelente confort y ajuste. Lentes individuales para protección periférica. Ideal para aire libre y cuando la luz causa deslumbramientos. Mica gris. Norma ANSI Z87.1



#### ● LENTE CON LÁSER CLARO

Fabricado en policarbonato, anti-empañante, anti-impacto, filtro UV posee luces LED en ambos costados, encendido simultáneo o independiente.



#### ● LENTE OPTIX

Visor en policarbonato oftálmico. Lente de seguridad con marco interior para lente de prescripción. Permite uso de lente óptico incorporado. Lente óptico desmontable.



#### ● LENTE OMEGA

Visor de policarbonato oftálmico. Lente de seguridad con marco interior para lente de prescripción. Permite uso de lente óptico incorporado. Lente óptico desmontable.



- Con ventilación indirecta.
- Ventilación por trampa.

#### ● GOOGLE

Google hecho de material hipoalergénico de PVC suave y flexible que ayuda a eliminar los puntos de presión en la cara.



#### ● GOOGLE AL 240 F

Diseñado con mica clara antiempañante, con 4 válvulas de ventilación indirecta, diseño panorámico 180°, correa elástica color naranja de 3.5 cms de ancho lo cual ofrece mayor ajuste, este google ofrece protección óptima a las salpicaduras de ciertos químicos y por su mica antiempañante se puede usar en procesos con presencia de calor o humedad.



DTSI



BY DOOTS INTERNATIONAL

PROTECCIÓN  
**FACIAL**



- **CARETA PARA SOLDADOR DE FIBRA DE VIDRIO**

Elaborado en fibra de vidrio, para trabajos a la intemperie y bajo cubierta, el tamaño del lente transparente y el filtrante son normalizados de 122 mm por 50 mm (4 ¼ por 2") reemplazables fácilmente.



- **CARETA PARA SOLDADOR DE TERMOPLÁSTICO**

Fabricada en polietileno de alta densidad, cristal que filtra el 99% de rayos UV, ventana de 108 mm x 50 mm con marco móvil para mayor comodidad y mejor rango de visión.



- **MICA GRANDE FLEXIBLE GRUESA**

Protector facial universal color claro, contra partículas de escombros, abrasivas y salpicaduras químicas. Protección contra UV, ideales para montaje en soportes de caretas.



- Sombra 10.  
- Sombra 12.

- **CRISTAL PARA CARETA**

Lente de cristal sombra para protección contra la emanación de rayos originados por la aplicación con soldadura.



- **CRISTAL PARA CARETA**

Lente de cristal claro sirve de protección al cristal sombra de la careta, contra ralladuras e impactos, en la aplicación de soldadura por cualquier proceso.



- **PROTECTOR FACIAL CON ADAPTADOR PARA CASCO**

Fabricado en plástico de ingeniería, alta resistencia mecánica, 100% dieléctrico. Pantalla facial resistente a impactos. Tornillos ajustables y adaptable a cualquier casco tipo cachucha.



- **PROTECTOR FACIAL**

Diseñado para proteger cara, ojos y cuello. Visor de policarbonato. Útil donde se maneja altas temperaturas, protección contra chispas y salpicaduras. Suspensión con ajuste de matraca.



- **CAPUCHA PARA SOLDADOR DE MEZCLILLA**

Mezclilla de 14 Oz, forro de franela (opcional), contactel a la altura de la barbilla y cuello para mejor ajuste.



DTSI<sup>®</sup>

BY DOOTS INTERNATIONAL

PROTECCIÓN  
**A LA CABEZA**



● **CASCO DE SEGURIDAD**

Diseño sencillo y elegante tipo cachucha, fabricado en polietileno de alto impacto, soporta tensión eléctrica más de 20,000 V. Clase G, Tipo 1



● **CASCO DE ALA ANCHA**

Fabricado por una cubierta de polietileno, cachucha ala ancha, un sistema amortiguador, alta resistencia al impacto y penetración, soporta tensión eléctrica de más de 20,000 V



- Con barbilla  
- Sin barbilla

● **BARBIQUEJO**

Fabricado de elástico de poliéster de 19 mm de ancho, broches tipo gancho, uno en cada extremo, hechos de polietileno, mentonera de PVC flexible o polietileno suave, anclaje al casco por medio de ganchos diseñados para soltarse.



● **VISERA PARA CASCO DE ALA ANCHA**

Visera de protección solar para el casco de ala ancha. Se extiende alrededor de todo el borde del casco. Ayuda a proteger al usuario de las orejas y el cuello de los rayos del sol.



● **SUSPENSIÓN PARA CASCO**

Correas de polietileno, 4 puntos de anclaje, soporte plástico y ajuste de intervalos.

● **SUSPENSIÓN CON AJUSTE DE MATRACA**

Se adapta a todas las caretas y protector faciales a partir del 2016.



● **SOLAPA PARA CASCO**



● **CACHUCHA**

Gorra de 6 gajos, con broche de contactel, en 80/20 acrílico, y gabardina.



● **CACHUCHA PROTECTORA**

Interior de espuma para mayor comodidad, con perforaciones para ventilación. Cumple con la Norma EN812



● **CUBRE POLVO**

Protector de polvo para cabello y rostro. Fabricado en diferentes telas y colores según necesidades del cliente.



DTSI<sup>®</sup>

BY DOOTS INTERNATIONAL

PROTECCIÓN  
**A MANOS**



● **GUANTE NYLON GRIS CON NITRILO ESPUMADO 51-810**

Fabricado en nylon gris con nitrilo espumado negro, sin costuras, con puño tejido ribeteado, excelente opción para procesos mecánicos, por su revestimiento de nitrilo espumado este guante es ideal para el manejo de ciertos solventes y aceites. Talla: 6, 7, 8, 9 y 10.



● **GUANTE NYLON NEGRO CON NITRILO SÓLIDO 51-811**

Guante de nylon con palma de recubrimiento de nitrilo sólido negro, sin costuras con puño tejido de punto ribeteado. Talla: 6, 7, 8, 9 y 10.



● **GUANTE NYLON 51-640**

Diseñado de nylon blanco, recubierto de poliuretano en palma, ausencia de costuras con puño tejido de punto y ribeteado. Uso general, protección contra riesgos mecánicos, excelente flexibilidad, comodidad y precisión. Buen agarre tanto en seco como en superficies húmedas con presencia moderada de aceites.



● **GUANTE NYLON NEGRO CON POLIURETANO 51-600**

Fabricado de nylon con recubrimiento en palma de poliuretano color negro, ausencia de costuras, con puño tejido de punto ribeteado el cual le permite ser flexible, cómodo y con mayor precisión. Talla: 6, 7, 8, 9 y 10.



● **GUANTE NYLON GRIS CON POLIURETANO 51-610**

Guante fabricado de nylon y poliuretano en palma color gris, ausencia de costuras, con puño de tejido de punto ribeteado. Ideal para trabajos de precisión. Buen agarre tanto en seco como en superficies húmedas. Tallas 6, 7, 8, 9.



● **GUANTE NYLON GRIS CON NITRILO MICROPOROSO 51-920**

Fabricado en nylon gris con nitrilo negro con canales microporosos en palma. El nitrilo permite que se desvíen los aceites y grasas, mejora el agarre entre la superficie y el guante. Excelente opción para industrias que manipulen pequeñas piezas y que tengan mucha abrasión.



- **GUANTE DE MALLA DE ACERO**

Fabricado en malla de acero, con cuerda de cierre y sujetador de látex, brinda protección anticorte, tales como cuchillos y sierras eléctricas. Fácil de quitar en caso de emergencia. Talla CH, M, G Y EG.



- **GUANTE TIPO JAPONÉS CON LÁTEX 16-975**

Fabricado en poliéster y algodón, palma recubierta de látex azul que da una excelente resistencia a las pinchaduras y algunos procesos de corte y garantizando un agarre muy firme en superficies secas o húmedas. Tallas: 7, 8, 9 y 10.



- **GUANTE DE NITRILO EXTRA PESADO CON PUÑO DE SEGURIDAD**

Guante de algodón con revestimiento total de nitrilo extra pesado y puño de seguridad, con soporte interno de algodón. Muy buena opción para trabajar materiales ásperos y abrasivos, tiene gran resistencia a pinchaduras y rasgaduras. Talla 8, 9 y 10.



- **GUANTE RECUBIERTO DE NITRILO CON PUÑO DE CALCETÍN**

Guante de algodón con revestimiento total de nitrilo extra pesado con soporte interno de algodón, brinda una protección excepcional en trabajos con materiales ásperos y abrasivos. Ofrece una excelente resistencia a las rasgaduras, pinchaduras, perforaciones, grasas y aceites. Contiene un agente fungicida (Sanitizend) que retarda la aparición de microorganismos que pueden ocasionar irritación en la piel (micosis), malos olores, infecciones y hongos. Puño: Tejido de punto Talla 9,10.



- **GUANTE DESECHABLE DE NITRILO AZUL C/100 PZ**

Fabricado de nitrilo azul, 4 milésimas de espesor 9.5" de largo con puño rolado, libre de polvo. Resistente a un rango muy amplio de sustancias químicas, más que los guantes de látex, vinil y polietileno. Talla CH, M, G Y EG.



- **GUANTE DESECHABLE DE LÁTEX NATURAL.**

Fabricado de látex natural, 4 milésimas de espesor, 9.5" de largo con puño rolado, libre de polvo, para exámenes no estériles, flexible, práctico y cómodo. Más fresco que el guante de vinil. Talla CH, M, G Y EG.



- **GUANTE DE NITRILO VERDE SOLVEX.**

Fabricado de nitrilo verde de 13 pulgadas de largo y 13 milésimas de espesor, con puño recto. Excelente protección contra la abrasión, cortes y pinchaduras. Aceptado por la FDA para la manipulación de alimentos. Talla 7, 8, 9 y 10.



- **GUANTE BLACK MASTER NEGRO 14"**

Guante con forro de algodón de doble inmersión, construido de pvc negro terminación arenosa. Excelente agarre en aplicaciones húmedas y secas. Uso en la industria del petróleo-gas, refinería, líneas de ensamble, mantenimiento de baterías, para situaciones de manejo de químicos en general.



- **GUANTE ROJO USO DOMÉSTICO 56-131**

Fabricado de látex de 18 milésimas de espesor, 13" de largo, fock interno de algodón, puño rolado.



- **GUANTE NEGRO CONTRA ÁCIDOS DERMA 56-450**

Fabricado de hule natural (látex) negro de 18", largo 45 cm, con puño rolado. Guante ideal para el manejo de ácidos cáusticos.



- **GUANTE DE CARNAZA LARGO CON MEZCLILLA**

Fabricado en carnaza con refuerzo en el puño y dedo pulgar, forro de algodón, en la palma, ajuste elástico en dorso. Está ensamblado con costuras con hilo kevlar de alta resistencia.



- **GUANTE SOLDADOR COLOR ROJO MODELO 99-814**

Fabricado de carnaza de res rojo, hilo kevlar y puño recto de 14" pulgadas. Tratado a base de aceites para mayor duración y flexibilidad, 14" de largo, diseño tipo americano, con forro interior acojinado.



- **GUANTE ARGONERO**

Fabricado en piel de res, refuerzo tipo tira entre el dedo medio y anular, para mayor durabilidad y excelente maniobrabilidad.



- **GUANTE DE CARNAZA**

Confeccionado con carnaza de res, cosido con hilo poliéster, en color amarillo. El material de carnaza ofrece como característica principal muy buena resistencia; puede ser corto o largo.



● **GUANTE KEVLAR**

Fabricado con hilo kevlar para protección contra altas temperaturas y resistente al corte. Ambidiestro, cómodo, ligero, sin costuras y lavable.



● **GUANTE ANTICORTE AD CON POLIURETANO**

Guante anticorte polietileno de alta densidad y fibra de vidrio, con poliuretano gris en palma, puño tejido de punto ribeteado. Talla 6, 7, 8 y 9.



● **GUANTE DE NYLON**

Fabricado en 100% nylon blanco. La ausencia de costuras hace de este modelo un guante perfecto, además ofrece gran destreza al tacto y sensibilidad para trabajos delicados. Diseño ambidiestro. Talla 6, 7, 8 y 9.



● **GUANTE JAPONÉS CON PUNTOS DE PVC POR AMBOS LADOS**

Fabricado de algodón, poliéster y puntos de PVC, puño tejido de punto ribeteado.



● **GUANTE JAPONÉS GRIS/BLANCO DE 70 GR.**

Diseño sin costuras excelente durabilidad, cómodo y versátil para uso general, reversibles o ambidiestros, multiusos para cualquier tipo de industria.



● **CANILLERA ELÁSTICA**

Fabricada de elástico crochet de 2.5, 3, 4 pulgadas (opcional), bias de tela, contactel original en todas partes, con o sin dedal.



● **MANGA DE KEVLAR**

Fabricado de hilo kevlar 100%, alto nivel de resistencia a los cortes, tela entrelazada que es ligera y respirable.



● **MANGA DYNEEMA**

Fabricada de polietileno de alta densidad y fibra de vidrio, 14", 16" y 18".



● **MANGA DE MEZCLILLA**

Fabricado de mezclilla de 13 oz, elástico de 3/8", medida de la manga de 45 cm. De largo.



● **MANGA DE CARNAZA**

Fabricada de carnaza de res curtida, con elástico de ajuste e hilo poliéster. Ideal para proteger al usuario en trabajos de soldadura, chispas y calor generado. Talla: Unitalla.



● **MANGA DESHECHABLE**

Excelente opción de prendas desechables, ya que ofrece confort y protección contra grasas, polvos, aerosoles y líquidos, cuenta con elástico en ambos lados para sujetarse, medidas de 18" pulgadas (45 cms ) de largo.



● **MANGA TRANSPARENT**

Manga transparente de vinil, cuenta con costuras termoselladas y elásticos en ambos extremos para evitar la filtración de líquidos. Material aceptado por la FDA para la manipulación de alimentos.



DTSI ®

BY DOOTS INTERNATIONAL

PROTECCIÓN  
**AUDITIVA**



● **TAPÓN AUDITIVO LIBUS**

Fabricado en PVC siliconado hipoalergénico. Textura suave y blanda, para permitir su inserción en el canal auditivo, unidos por un cordón para su mayor comodidad, reusable.



● **TAPÓN AUDITIVO DESECHABLE DE POLIURETANO NARANJA CON CORDÓN**

La forma cónica del protector mejora el ajuste en el canal auditivo y proporciona mayor comodidad al usuario, su forma y su superficie perfectamente lisa han sido específicamente diseñados para adaptarse cómodamente al mayoría de los canales auditivos. Equipado con un cordón tejido cómodo para ayudar a prevenir la pérdida del tapón.



● **TAPÓN ULTRAFIT**

Fabricado con materiales hipoalergénicos de elastómero, que ofrece una formulación más suave, brindando mayor protección y máxima comodidad a los trabajadores, reusable.



● **TAPÓN AUDITIVO CON CORDÓN ESTUCHE HA-026-C**

Tapón reusable con cordón trenzado para mayor comodidad, presentación en caja para almacenaje individual, material elastómero termoplástico, que lo hace suave, buen ajuste al canal auditivo.



● **OREJERA PELTOR**

Se acopla al casco ofreciendo una sujeción de acero inoxidable para una fuerza constante y protección auditiva eficaz. Accesorio de montaje universal que se adapta a la mayoría de los cascos, cojines llenos de líquido/espuma. No diadema



● **OREJERA PLEGABLE**

Con diadema de plástico de polipropileno flexible, la cual le da comodidad y brinda sellado excelente entre la copa y el oído.

DTSI<sup>®</sup>

BY DOOTS INTERNATIONAL



PROTECCIÓN  
**RESPIRATORIA**



- **RESPIRADOR 6200**

Mascarilla hipoalergénica, cuenta con arnés de sujeción el cual no se deforma con el uso y a las altas temperaturas, capa nasal interior, requiere mínimo mantenimiento, está texturizado para ofrecer mejor sello facial.



- **CARTUCHO PARA VAPORES ORGÁNICOS Y GASES 6003 3M**

El cartucho ayuda a proporcionar una protección respiratoria contra ciertos vapores orgánicos y gases ácidos. Diseñados para uso con respiradores de pieza facial media y completa.



- **CARTUCHO PARA VAPORES ORGÁNICOS 6001 3M**

Este cartucho protege el sistema respiratorio de ciertos vapores orgánicos en alta concentración. Protección segura ante gran variedad de alcoholes.



- **FILTRO MOD. 7093**

Los filtros 3M\* 7093 pueden ser utilizados contra polvos, humos metálicos y neblinas con o sin aceite. Filtro para trabajos extenuantes, resistente a la humedad y a altas temperaturas.



- **PRE FILTRO 5N11**

Fabricado en tela no tejida de polipropileno y poliéster, peso aprox. de 4gm, color blanco, brinda una efectiva e higiénica protección respiratoria contra aerosoles sólidos y líquidos sin aceite.



- **RETENEDOR 501**

Retenedor transparente, que junto con el filtro 5N11 es utilizado para sujetar, acoplar y asegurar los cartuchos de la serie 6000, peso aproximado 10.5g.



- **MASCARILLA 8511 PARA PARTÍCULAS CON VÁLVULA**

Fabricado con un medio filtrante electrostático, con bandas elásticas y clip de aluminio en M, válvula Cool Flow color blanco, tela no tejida de polipropileno y poliéster.



- **MASCARILLA 8576**

Cintas elásticas de elastómero color azul, clip metálico de aluminio (en "M"), válvula Cool Flow, color blanco, elemento filtrante tela no tejida de polipropileno y poliéster, carbón activado, peso 20g, color blanco.



- **MASCARILLA 8816 CON VÁLVULA Y CARBÓN ACTIVADO**

Material polipropileno. Respirador desechable N95 con capas de carbón activado, con válvula de exhalación la cual permite reducir el calor, cuenta con suaves capas de material filtrante, puente nasal de aluminio y acojinamiento, bandas elásticas hipoalergénicas, perfecto sellado, ideal para procesos de mantenimiento industrial, ofrece protección contra polvos y neblinas con o sin presencia de aceite.



● **MASCARILLA 8247 CARBÓN ACTIVADO**

Fabricado en fibras de polipropileno capa de carbón activado, fibras sintéticas, permite una eficiencia en filtración mínima del 95%.



● **MASCARILLA 8210 PARA POLVOS**

Fabricado de polipropileno poliéster, cinta elástica de elastómero color amarillo, clip metálico de aluminio.



● **MASCARILLA KN95**

Respirador con bandas elásticas termoselladas para mayor resistencia y durabilidad. Menos esfuerzo al respirar con mayor eficiencia de filtración. Puente nasal ajustable y espuma interior que brinda un sellado perfecto.



● **CUBRE BOCA DESECHABLE**

Fabricado en polipropileno, cosido lateral, con elástico entorchado. Paquete con 150 piezas. Blanco y azul.



● **CUBRE BOCA PLISADO**

2 pliegues, material polipropileno, desechable plisado, doble capa de polipropileno color blanco, elástico de lycra para sujetar, puente nasal de plástico, cómodo y resistente.




● **MASCARILLA 9010**

Mascarilla 9010 para partículas N95 brinda una efectiva, confortable e higiénica protección respiratoria. Es un respirador plegable con materiales de construcción ligeros. Cuenta con un medio electrostático avanzado que permiten una mayor facilidad para respirar.

DTSI ®

BY DOOTS INTERNATIONAL

PROTECCIÓN  
**VIAL**



● **CHALECO DE MALLA CON REFLEJANTE**



Confeccionado en malla plástica, elástico en los costados, con reflejante frente y espalda, contactel de 1" de alta resistencia. Talla: Unitalla.

● **CANANA**



Chaleco tipo carrillera fabricado con cinta rígida y reflejante de 11/2" (amarillo-plata, naranja-plata y plateado) con broche samsonite. Talla CH, M, G, XG.

● **CHALECO RODRI**



Confeccionado en gabardina y/o poliéster, ribeteado con bias, cierre al frente, con reflejantes de 11/2" de ancho frente y espalda, una bolsa con división para pluma en la parte superior y 2 bolsas de parche en la parte inferior. Talla: CH, M, G, XL, XXL.



● **CASACA VARIOS COLORES**

Elaborada con o sin bolsas en tela de algodón o poliéster, su diseño no obstaculiza ninguna parte del cuerpo lo que permite una gran movilidad y agilidad. Puede llevar a los costados elástico o bias para su ajuste. Unitalla.

● **CHALECO REPORTERO**



Confeccionado en gabardina y/o poliéster, con reflejante de 11/2" frente y espalda, cierre, 2 bolsas tipo globo en la parte inferior y 2 bolsas más en la parte superior. Talla: CH, M, GDE, XL, XXL.

● **CHALECO RESCATISTA**



Confeccionado en gabardina y/o poliéster, con cinta rígida y broche samsonite de 1" a los costados, bolsas en la parte superior; con cintas reflejantes de 11/2" al frente (parte superior), 2 más en las bolsas inferiores tipo globo y una más en la espalda. Con cierre al frente, tallas: CH, MED, GDE, XL, XXL.



● **CHALECO REPORTERO CUELLO MAO**



Confeccionado en gabardina y/o poliéster, con reflejante de 11/2" frente y espalda. Con cierre y cubre cierre, 2 bolsas con tapa en la parte inferior y 2 bolsas más en la parte superior, cuello mao. Talla: CH, M, GDE, XL, XXL.



● **CHALECO MIXTO**



Confeccionado en gabardina y/o poliéster con malla calada respirable en la espalda, con reflejante de 11/2" frente y espalda, cierre, 2 bolsas tipo globo inferiores y 2 superiores. Talla: CH, M, G, XL, XXL.




● **BRAZALETE**

Fabricado en tela con elástico o contactel, diseñado según necesidades del cliente.



● **BANDEROLA DE MALLA CON REFLEJANTE**

Fabricada de malla color naranja de poliéster, reflejante de un solo lado o ambos lados, palo de madera, 67cm de largo.



● **BANDERÍN PARA DEFENSA DE TRACTO CAMIÓN**

Fabricado de polietileno de baja densidad, color naranja fluorescente de alta visibilidad, vástago de acero galvanizado de 50cm de largo, con protector UV antienviejimiento.



● **TRAFITAMBO NARANJA**

Fabricado en polietileno, gran resistencia al cambio de temperatura y al rudo manejo diario del trabajo. Diseñado para la colocación de lámparas viales y en carreteras, con y sin reflejante. Medida: 98cms de altura.



● **CONO DE SEGURIDAD VIAL**

Fabricado en PVC, diseñada para mayor resistencia al viento y a los golpes. Con y sin reflejante. Disponible en 45cms. 71cms. Y 91cms.



● **MALLA**

Fabricada en polietileno alta resistencia, color naranja, con aditivo protector UV, anti envejecimiento con mayor durabilidad.



● **POSTE ALINEADOR**

Poste color naranja con reflejante fabricado de PVC, lo cual le permite ser muy resistente a la intemperie, medida de 1.20 m de alto por 4" (10.16 cm) de diámetro, su base hexagonal de caucho que permite al poste no moverse de lugar.



● **CAPUCHÓN PARA VARILLA**

Se fabrican sobre inyección de plástico. El peso por pieza es de 15 g a 33 g. Se maneja en color naranja. El capuchón contiene unas cerdas que permiten un perfecto ajuste a la varilla.



● **CADENA PLÁSTICA**

Fabricada de polietileno de alta densidad, escalones de 6 cm, lo que permite ser utilizada en la intemperie, soportando los rayos solares. Esta cadena se puede utilizar como guía, como protección de zonas peatonales o para delimitar ciertas áreas.





### ● CINTA DE MARCAJE

---

Película de PVC, cinta para delimitar áreas, variedad de colores: azul, amarilla, blanca, roja, verde, amarillo con negro, rojo con blanco, de diferentes medidas.



### ● CINTAS PARA DELIMITACIÓN

---

Fabricada de polietileno de alta resistencia a la intemperie, con protección de rayos UV antienviejimiento, medidas de longitud 30.5 mts y ancho 7.6 cm.



### ● CALZA PARA CAMIÓN

---

Fabricado en una sola pieza y diseñado para uso rudo. Brinda excelente estabilidad al neumático, para que no tenga movimiento. Alta resistencia al impacto y tracción.



### ● INDICADOR PISO MOJADO

---

Fabricado en polipropileno de alta densidad, color amarillo, lo cual lo hace ver visible a distancia. Leyenda impresa, por ambos lados, este señalamiento es plegable. La colocación en lugares correctos puede evitar accidentes.



### ● CINTA REFLEJANTE BLANCO/ROJO

---

Esta cinta reflejante cuenta con excelente visibilidad tanto de día como de noche, resistente a la corrosión en superficies de metal, no conduce la electricidad, adhesivo de alta tecnología, con protección contra rayos UV para ser usada en la intemperie.



### ● CINTA ANTIDERRAPANTE

---

Cinta color negro. Fabricada con respaldo rugoso que previene el riesgo de caídas por resbalones. Permanece adherida aún en presencia de agua, grasa, aceite, solventes y detergentes comunes. Utilizada en áreas resbalosas exteriores o interiores como: escaleras, rampas y pisos de concreto y cerámicos. Diferentes medidas.



DTSI<sup>®</sup>

BY DOOTS INTERNATIONAL

ROPA DE  
**SEGURIDAD**



● **BATA DESECHABLE**

Con cuello, bolsas laterales, fabricada en tela micro porosa protege contra grasas, polvos, aerosoles y líquidos, brinda confort, durabilidad y protección.



● **BATA DE TELA**

Manga larga/corta, confeccionada en gabardina y/o poliéster, cuenta con bolsas de parche una superior y dos inferiores, con botones al frente, ideal como ropa de trabajo para uso general.



● **BATA ANTI-ESTÁTICA**

Confeccionada con hilo conductivo (opcional), manga larga estándar, abertura atrás (opcional). Protege contra grasas, polvos, aerosoles y líquidos, brinda confort, durabilidad y protección.



● **OVEROL DESECHABLE TIPO TYVECK**

Fabricado en tela SMS 100% polipropileno blanco, con zipper al frente, elástico en puños, tobillos y capucha, cómodo y fresco. Ideal como protección ligera en áreas no tóxicas o peligrosas, se puede usar en ambientes donde requiere protección contra suciedad y partículas volátiles.



● **OVEROL DESECHABLE PLASTIFICADO**

Material polietileno y polipropileno. Fabricado en tela microporosa color blanco, con elástico en los puños, tobillos y capucha, para mejorar su ajuste, cuenta con zipper al frente. Es un overol cómodo y permeable, además de proteger contra grasas, polvos, aerosoles y líquidos, resistente a muchas partículas químicas.



● **OVEROL ANTIESTÁTICO**

Fabricado en tela 98% poliéster 2% carbon, para uso en cuarto limpio.



● **IMPERMEABLE DOS PIEZAS**

Juego de impermeable con capucha, fabricado de PVC con interior de poliéster. Pantalón con peto, tirantes con broche de ajuste de tamaño y bragueta con botón.



● **IMPERMEABLE TIPO PONCHO**

Fabricado de PVC con interior de poliéster, con capucha ajustable con cordón. Ideal para trabajos en intemperie o con presencia de agua. Medida: 50'' x 80''.



● **IMPERMEABLE TIPO GABARDINA**

Tipo abrigo largo de PVC y poliéster con capucha incluida, ajustable con cordón, broches para cierre en plástico, excelente impermeabilidad, cuenta con ventilación en axilas y espalda.



● **OVEROL DE TELA**

Confeccionado en gabardina y/o poliéster manga larga /corta, con cuatro bolsas al frente y dos en la parte trasera del pantalón, elástico en cintura lo que mejora el ajuste, cierre de doble cremallera y botones plásticos. Ideal como ropa de trabajo para uso general.



● **CAMISA CORTE INDUSTRIAL**

Fabricada en tela de gabardina y/o poliéster manga larga/corta, para caballero. Diversos tonos



● **CAMISOLA DE MEZCLILLA**

Confeccionada en tela de mezclilla kaltex dark 7.5 onzas, botones de plástico marca best. Hilo coats 100% poliéster calibre 30-3 en interior y exterior. Talla de la 34 - 52.



● **YOMPA DE MEZCLILLA**

Camisa confeccionada en mezclilla 100% algodón, se fabrica en 14 onzas. Con broche de alta resistencia al frente y en muñecas, con dos bolsas en la parte frontal, manga larga. Talla de la 34-52.



● **PLAYERA TIPO POLO**

Fabricada en 100% Algodón y/o 50% algodón 50% poliéster, etiqueta satinada, ribete en el contorno de cuello y manga. Diversos tonos. Disponible en manga larga, solo ciertos tonos.



● **PLAYERA CUELLO REDONDO**

Fabricada en 100% algodón, doble puntada en mangas y cuello sin costura. Diversos tonos. Disponible en manga larga, solo ciertos tonos.



● **PANTALÓN DE MEZCLILLA**

Tela de mezclilla Kaltex Dark 14.75 Oz con 16 baños, botón y remache de acero inoxidable, cierre metálico de alta resistencia, forro de bolsas 50% algodón y 50% poliester.



● **PANTALÓN DE GABARDINA**

Confeccionado en gabardina y/o poliéster, bolsas diagonales, una bolsa trasera, cierre metálico y botón plástico.



● **MANDIL DE VINIL**

Fabricado de vinil, medidas 65X1.10, fácil de limpiar.



● **MANDIL DE PVC.**

Material de pvc blanco de 12/20 milésimas de espesor con grado alimenticio. Medidas 35 x 50", ojillos plásticos, cordón de nylon para amarre al cuello. Excelente opción para proteger al usuario del riesgo por salpicaduras.



● **MANDIL DE MEZCLILLA CON BOLSAS Y SIN BOLSAS**

Fabricado en mezclilla de 60 x 90, ideal para trabajos donde haya riesgo de salpicaduras de partículas calientes o cortantes.



● **PECHERA DE CARNAZA**

Fabricado de carnaza de res gruesa de 55 x 80, flexible con tiras de carnaza en cuello y cintura, permiten la protección de partes vitales del trabajador y su ropa contra salpicaduras. Unitalla.



● **MEDIA CHAPARRERA DE CARNAZA**

Fabricada 100% de carnaza, cuenta con 2 tiras para sujetarse a la cintura y 4 tiras más en las piernas para mejor amarre, lleva un refuerzo en el tiro.



● **POLAINAS DE CARNAZA**

Fabricada de carnaza de res de primera calidad con correas y argollas de acero para ajuste, la carnaza es curtida al cromo, proporciona mayor flexibilidad y resistencia.



● **POLAINAS VIBORERAS**

Fabricada en 100% poliéster con soporte de PVC, cuenta con un refuerzo de contactel en la parte trasera lo que permite tener mayor área de protección y brinda máxima seguridad. Se ponen sin necesidad de quitar las botas.



### ● COFIA

Fabricada en tela no tejida 100% polipropileno, color blanco, doble liga elástica de ajuste, sellado reforzado para mayor resistencia, permite ventilación respirable y ligera. Modelo: veneciana, redonda y plisada.



### ● COFIA EN TELA DE MALLA

Fabricada en tela de malla lavable, 100% poliéster, varios colores con elástico para mejor ajuste.



### ● FAJA ELÁSTICA 2414-3CP

La faja cuenta con una gran área de contactel para su colocación, precisa y cómoda; elásticos de la mejor calidad, tirantes, pasacinto y/o broche samsonite de 2" y un 3er cinturón extra para mayor protección. Tallas: CH, M, G, XL, XXL, XXXL.



### ● CUBRE ZAPATO

Cubre zapato fabricado 100% de polipropileno color azul claro, tamaño único de 16" pulgadas (40.64cms), cuenta con resina antideslizante en la planta del pie para mejorar la tracción.



### ● RODILLERA

Fabricada con tira elástica ajustable, concha de elastómero termoplástico de gran durabilidad, ideal para protección en trabajos de instalación y limpieza de pisos. Colores Blanco y Negro.



### ● EXTINTOR NUEVO / RECARGA

Recipiente de seguridad fabricado de acero. Contenido de PQS, ABC, Bióxido de carbono, o de múltiples usos. Capacidades 1, 2, 4, 4.5, 6 y 9 kilos.



● **SEÑALAMIENTO CON IMÁN**

Fabricado en vinil magnético calibre 15, medidas y diseños según necesidades del cliente. Adherible en vehículos.



● **BORDADO**



● **ESTAMPADO EN RECORTE DE VINIL**



● **STICKER PARA CASCO**

Fabricado en vinil de alta resistencia, medidas y diseño según necesidades del cliente.



● **SEÑALAMIENTOS**

Fabricados en estireno calibre 40, medidas de acuerdo a la norma oficial y según las necesidades del cliente.

Peligro para la salud	Toxicidad aguda	Irritantes
Corrosión	Comburentes	Infamables
Explosivos	Gases a presión	Medio ambiente

● **PICTOGRAMAS DE SEGURIDAD**



DTSI



BY DOOTS INTERNATIONAL

LÍNEA DE  
**ALTURA**



● **ARNÉS DE 1 ARGOLLA**

Arnés sencillo contra caídas y acomodo de piernas a hombros además de un ajuste en pecho y área sub pélvica, lo que da como resultado un ajuste perfecto. Debido al material con el que esta elaborado, éste le permite al usuario una máxima y cómoda movilidad a la hora de estar realizando sus actividades en las alturas, sin dejar de lado su seguridad.



● **ARNÉS DE 3 ARGOLLAS**

Arnés de cuerpo completo contra caídas y posicionamiento, 5 puntos de ajuste, 1 anillo D en la espalda y 2 en la cintura. Debido al material con el que esta elaborado, éste le permite al usuario una máxima y cómoda movilidad a la hora de estar realizando sus actividades en las alturas, sin dejar de lado su seguridad.

● **CABLE DE SEGURIDAD 1.80 MTS.**

Banda de poliéster de alta tenacidad de 1" de ancho, un extremo con ojal y el otro con gancho de acero de doble seguro.



● **CABLE DE SEGURIDAD CON AMORTIGUADOR**

Fabricado en poliéster de alta tenacidad de 1" de ancho, diseñado para disipar la fuerza y limitar la distancia de caída libre del trabajador. Este equipo esta elaborado bajo estrictos estándares de calidad que ofrece un apropiado funcionamiento al momento de ser utilizado.



● **CABLE DE SEGURIDAD DOBLE CON AMORTIGUADOR**

Amortiguador de impacto de banda plana, fabricado en poliéster de alta tenacidad de 1" de ancho, diseñado para disipar la fuerza y limitar la distancia de caída libre del trabajador. Este equipo esta elaborado bajo estrictos estándares de calidad que ofrece un apropiado funcionamiento al momento de ser utilizado.



● **PUNTO FIJO**

Fabricado en banda plana de poliéster de 1 3/4" de ancho, diseñado como dispositivo de anclaje que conecta de forma segura al amortiguador de impacto o cable de vida del trabajador con una estructura de anclaje conectado a el.



● **CABLE DE SEGURIDAD RETRÁCTIL**

Diseñado para reducir la distancia de caída libre y la fuerza de detención. Longitud 2.10 m/7 ft. Distancia máx. de detención 24"



DTSI<sup>®</sup>

BY DOOTS INTERNATIONAL

CALZADO DE  
**SEGURIDAD**



● **BOTA MODELO 007**

Calzado industrial de piel, con o sin casco, plantilla ergonómica, forro grueso, suela Everest. Fabricado en stitcher.

- Piel Color: negro / café / miel.
- Casco: acero / poliamida / celastec.



● **BOTA MODELO 015**

Calzado industrial de piel, con o sin casco, suela de hule mountain, fabricación en lockstitcher, forro dubetina.

- Piel color: negro /café /miel.
- Casco: acero /poliamida /celastec.



● **BOTA MODELO 016**

Calzado industrial de piel, suela de hule tracker, con o sin casco de acero, forro dubetina, fabricación en lockstitcher.

- Piel color: negro /café /miel.
- Casco: acero /poliamida /celastec.



● **BOTA MODELO 710 CRAZY  
CAFÉ MCA CARIBU**

Calzado industrial de piel, forro entera, forro piquet con espuma, acojinable transpirable. Casco de poliamida; todos los ganchos y herrajes son antioxidantes. Plantilla termoconformada y anatómica, suela de poliuretano de doble densidad.



● **BOTA 777**

Calzado tipo borceguí, piel forro entera negra y/o café, forro de dubetina, casco de poliamida/acero, suela de poliuretano hércules, fabricación en lockstitcher.



### ● TENIS 325

Textil morado/gris, suela gris de Phylon/hule, cuña de eva/patín de hule, forro malla 100% poliéster, antimicótico y anti desgarre. Protección ecof bra 1233.



### ● TENIS 325

Textil negro/gris, suela gris flexible de Phylon/hule, forro textil, casco poliamida y dieléctrico. Protección PP.



### ● MEDIA BOTA 340

Textil negro/gris, suela amarilla de Phylon/hule, cuña de eva/patín de hule, forro malla 100% poliéster, antimicótico y anti desgarre. Protección ecof bra 1233.



### ● MEDIA BOTA 340

Textil negro/gris, suela gris de Phylon/hule, cuña de eva/patín de hule, forro malla 100% poliéster, antimicótico y anti desgarre. Protección ecof bra 1233.



- **BOTA HULE NEGRA**

---

Compuesto de pvc modificado, alta flexibilidad y resistente a cambios bruscos de temperatura, forro de poliéster, suela antideslizante recomendada para exteriores que proporciona excelente adherencia en todo tipo de pisos y condiciones.



- **BOTA HULE BLANCA, SUELA AMARILLA**

---

Fabricada de forro textil que provee frescura y confort, diseño ergonómico, hechas con un compuesto que facilita la flexión, así como entrada y salida del pie. Plantilla textil removible que da mayor comodidad, suela crepe de máxima duración, altura 40cm.



- **BOTA HULE BLANCA, SUELA ROJA**

---

Fabricada con un compuesto que facilita la flexión, abrasión, desgarre, dureza, impacto y compresión, plantilla de tela sintética que absorbe la humedad, suela encapsulada de fibra rígida de celulosa que otorga mayor estabilidad, casquillo de acero.



BY DOOTS INTERNATIONAL

BRASILIA 316, LAS FUENTES, 20239  
AGUASCALIENTES, AGS  
OFICINA MÉXICO: +52 449 204 9090  
OFICINA USA: +1 323 812 9351  
CONTACTO@DTSWEAR.COM